



ศรีกำแพงแสน ไร่ดี ปลูกที่ ปลูกเวลา





ศรีกำแพงแสน

ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักวิชาการ
แข็งแกร่งทนทาน ใช้งานง่าย



S400, S600
ไถสับกลบเศษซาก 4, 6 จาน
เพื่อการเพิ่มขึ้นหน้าดินให้ลึกขึ้น
ไถกลบเศษซากและใบอ้อยได้หมดจด
ลดขั้นตอนการเตรียมดินหลายครั้ง



รางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน
การแข่งขันไถโรงงานเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

A300, A400, A500
ไถบุกเบิก 3, 4, 5 จาน
เน้นไถลึกสู้ดินแข็ง ทนทาน
ชุดขาไถหล่อจากเหล็กเกรดพิเศษ




C700, C800
ไถนา 7, 8 จาน
โครงไถแข็งแรง สู้ดินแข็ง
บ้องพรวนเหล็กเหนียว ดูแลรักษาง่าย



P218, P220
พรวนสองแถว 18, 20 จาน
ปรับตั้งง่าย ใช้ลูกปืนกลมพร้อมชุดซีลกันฝุ่น
สำหรับรถขนาด 75-100 แรงม้า




P222, P224
พรวนสองแถว 22, 24 จาน
ใช้ลูกปืนกลม 3 แถว รองรับการใช้งานหนัก
สำหรับรถขนาด 100-135 แรงม้า




T357, T557, T757
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 3, 5, 7 ขา
สำหรับการเตรียมดินแบบรักษาระดับชั้นดิน
สู้ดินแข็งได้ดี โดยไม่ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติม
ขาและเล็บผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษ
สามารถติดตั้งล้อระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ




T500
ไถระเบิดดินดานแบบโครงสั้น 5 ขา
เน้นสำหรับจัดการดินดานที่แข็งจัด
ดินดานแตกกร้าวได้ดีด้วยชุดสับสะท้อน
รับกำลังจากเพลลา PTO



T258
ไถระเบิดดินดาน 2 ขา (ขนาดเล็ก)
สำหรับรถแทรกเตอร์ขนาด 30-50 แรงม้า
ปีกข้างเพิ่มประสิทธิภาพการแตกตัวของดิน
ลดแรงฉุดลาก แข็งแรงด้วยคานแนวขวาง





T257

Ripper Harrow 1.30 เมตร

ลดขั้นตอนการเตรียมดินและลดต้นทุน ระเบิดดินดานและพรวนหน้าดินบริเวณแนวปลูกพร้อมกันในครั้งเดียว ริปเปอร์ชาคูไถลึกถึง 50 เซนติเมตร ทำให้ดินแตกร้าวแนวกว้างเป็นทรงโค้ง (U shape) เพื่อรองรับการปลูก Power Harrow ยี่ห้อ FRANDENT อย่างดีจากอิตาลี แข็งแรงทนทานเป็นเยี่ยม



LP240, LP300

ใบมีดปรับระดับดินแบบลาก 2.4, 3.0 เมตร

สำหรับรถขนาดกลาง-ใหญ่ ประสิทธิภาพในการอ้อมลากดินสูง โครงสร้างแข็งแรง รองรับการใช้งานหนัก สามารถติดตั้งชุด Laser leveling เพื่อการทำงานปรับพื้นที่อัตโนมัติ



LP7, LP8

ใบมีดปรับระดับดิน-ยกสามจุด 7, 8 ฟุต

สำหรับรถขนาดกลาง ที่ทำงานในพื้นที่แคบ คล่องตัว เคลื่อนย้ายสะดวก ดูแลรักษาง่าย

เครื่องปลูกอ้อยที่หลากหลาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน



E230 เครื่องปลูกอ้อยประเภทประสงค์


ปลูกได้ทั้งแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ 30 ซม.



E357 แถวเดี่ยว-แถวคู่สำหรับรถไม่เกิน 50 แรงม้า



E541 แถวคู่ 40-50 สองหัวหมู



E200 แถวเดี่ยวหนาแน่น



E541 แถวคู่ 40-50 หัวหมูเดี่ยว



เครื่องมือบำรุงรักษา ตอบโจทย์ทุกความต้องการ



Q300

พรวนไตรประสงค์ - (CUT-AWAY)



F691

คราดสปริงอเนกประสงค์



F560 คราดขาแข็ง

สำหรับการคราดกำจัดวัชพืชผิวหน้าดินพร้อมใส่ปุ๋ย สปริงแทนนำเข้าจากต่างประเทศ



F401 คราดสปริง



G80, G100, G120 พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน

พรวนกำจัดวัชพืช-ยกร่อง-กลบโคนอ้อยรองรับรถตัด



F604 คราดขาแข็ง 4 ขา

สำหรับรถขนาด 45 - 60 แรงม้า



B258 เครื่องใส่ปุ๋ยแบบผ่ากลางอก

สำหรับรถขนาด 60 แรงม้าขึ้นไป



B254 รีปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย

ปรับระดับความลึกได้ง่าย แข็งแรงทนทาน



PS111 ฝังปุ๋ย



PS565 คราดสปริง

ชุดเครื่องมือสำหรับรถเข็นอ้อย ติดตั้งฝังปุ๋ยพร้อมอ้อย PTO ทุกชุด



PS206 พรวน

เครื่องฉีดยา ทนทานใช้งานง่าย

SP1000



SP500




SP200



ถามให้แน่ใจเลือกใช้ ศรีกำเนิดแสง
ใช้ของแท้มั่นใจในคุณภาพและบริการพร้อมการรับประกัน

FRANDENT

สุดยอด POWER HARROW พรวนแนวตั้ง จากอิตาลี
แข็งแรงทนทาน รองรับงานหนัก



มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทั้งขนาด 1.3, 2.0, 2.5, 3.0 และ 4.0 เมตร
รองรับความต้องการการใช้งานและขนาดรถแทรกเตอร์


สนามทดสอบความแข็งแรง
มั่นใจในคุณภาพ คุ่มค่าการลงทุน




ใบมีดยาวและหนา
อายุการใช้งานยาวนาน



ลูกปืนเตเปอร์หล่อขึ้นด้วยจารบีเหล็ก
ทนทานตลอดอายุการใช้งาน



ขอยซ์บังคับแรงบิด
รองรับการกระแทกสูง



แผ่นข้างแบบปีกบก
ทนทานหินและต่อไม้



ชุดอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมีคุณภาพสูงมาตรฐานอิตาลี
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำจัดวัชพืช



1÷6
bar

หัวฉีดปะทะ องศาฉีดกว้าง
สำหรับการฉีดพ่นด้วยแรงงานคน



1.5÷8
bar

หัวฉีดพัดผสมอากาศ สู่ลม
สำหรับการฉีดพ่นยาด้วยเครื่องจักร



1.5÷8
bar

หัวฉีดเยื้องข้าง
สำหรับฉีดเข้าโคน โดยไม่เบียดต้นพืช



1.5÷8
bar

หัวฉีดพัดผสมอากาศแผงคู่
เพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุม

ขั้นตอนการเลือกหัวฉีด

1. เลือกรูปแบบละออง

- ทรงพัด**
- ปะทะ 140°
 - พัดตรง
 - โหลพัดฟุ้ง 30%
 - พัดเคียวผสมอากาศ ลดฟุ้ง 80%
 - พัดคู่ผสมอากาศ ลดฟุ้ง 90-95%
- ทรงโคน**
- ร่ากลาง (Cone)
 - เต็มวง (Full Cone)

2. วัสดุ

- ทองเหลือง (นิ่มสุด)
- สแตนเลส
- พลาสติก
- เซรามิก (ทนสุด)

3. เลือกสี/ปริมาณน้ำที่ต้องการ

color	Orange				Green				Yellow				Blue				Red				Brown				Grey										
bar	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8	1.5	3	5	7	8
l/min	0.25	0.40	0.52	0.61	0.65	0.42	0.60	0.77	0.92	0.95	0.57	0.80	1.03	1.22	1.31	0.85	1.20	1.55	1.83	1.96	1.13	1.60	2.07	2.44	2.61	1.41	2.00	2.58	3.06	3.27	1.70	2.40	3.10	3.67	3.92



เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำรองรับเกษตร 4.0 !!!




HEXAGON
AGRICULTURE

ชุดควบคุมเครื่องจักรและโปรแกรมบริหารจัดการ
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับไร่ถึงระดับอุตสาหกรรม



ชุดควบคุมเครื่องจักร ที่แม่นยำและยืดหยุ่น ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
งานนำร่องและควบคุมทิศทาง (Guidance - Auto Steering)
งานปลูก ควบคุมจำนวนเมล็ดพันธุ์อย่างแม่นยำ (Seed Monitoring)
งานใส่ปุ๋ย ปรับอัตราปุ๋ยตามแผนที่สำรวจดิน (Variable Rate Control)
งานฉีดยา ลดการปนสารเคมีทับซ้อน (Section Control)

โปรแกรมระบบเดียวที่ให้คุณมากกว่า
งานวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
กำหนดแผนการปลูก-เก็บเกี่ยวและขนส่ง
บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์เพื่อวางแผนการลงทุน
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทำงาน



ชุดเลเซอร์ปรับระดับดินอัตโนมัติ
ไลก้าผู้นำด้านความแม่นยำและระบบควบคุมระดับโลก

ชุดเลเซอร์ Leica Rugby 800 series

- เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงเลเซอร์กว้างถึง 1,300 เมตร
- ครอบคลุมพื้นที่กว่า 800 ไร่
- ปรับเอียงลำแสงได้สองระนาบ X-Y
- ทำงานต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง 60 ชั่วโมง
- รายเดี่ยวที่ผ่านมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับสูงสุด IP68



reddot design award
winner 2013

ชุดควบคุมอุปกรณ์ปรับระดับดินอัตโนมัติ

- ใช้งานง่ายแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่ประสบการณ์
- สามารถติดตั้งเสร็จพร้อมอบรมการใช้งานได้ภายในวันเดียว
- รองรับระบบวงจรไฮดรอลิคถึง 7 รูปแบบ
- ปรับตั้งความละเอียดสัญญาณดิจิตอลแบบแยกทิศทางได้ถึง 1,000 ระดับ
- รองรับการจัดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท



SKS ห.จ.ก. ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

359 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-351-140, 082 - 1507475, 081-735-8587
E-mail SKS.implement@gmail.com

หมายเหตุ - ทางห้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

